

**THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD**





Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: http://thienlocphatelectric.com; http://giadiencongnghep.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN**BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER****(Áp dụng từ T03-2026)**

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
FAN FILTER - VF SERIES (RAL 7035) QUẠT HÚT KÈM MIỆNG GIÓ - CÓ GIOẺNG KÍN NƯỚC KIỂU VF (RAL 7035)				
   	MT-VF106.230	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 12W - Lưu lượng gió: 20/25 m3/h - Kích thước khối: 106x106x61mm - Kích thước lỗ khoét: 92x92⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA8025S 	Cái	299,000
	MT-VF150.230	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 19W - Lưu lượng gió: 55/67 m3/h - Kích thước khối: 150x150x80mm - Kích thước lỗ khoét: 125x125⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA12038S 	Cái	374,000
	MT-VF200.230	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 19W - Lưu lượng gió: 105/120 m3/h - Kích thước khối: 200x200x109mm - Kích thước lỗ khoét: 177x177⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA12038S 	Cái	482,000
	MT-VF250.230	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 36W - Lưu lượng gió: 230/265 m3/h - Kích thước khối: 250x250x123.5mm - Kích thước lỗ khoét: 223x223⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA17251B 	Cái	985,000
	MT-VF322.230	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 105W - Lưu lượng gió: 500/560 m3/h - Kích thước khối: 320x320x162mm - Kích thước lỗ khoét: 291x291⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA26080B 	Cái	1,999,000
	MT-VF322.230-D	<ul style="list-style-type: none"> - Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 115W - Lưu lượng gió: 1200/1350 m3/h - Kích thước khối: 320x320x126.5mm - Kích thước lỗ khoét: 291x291⁺¹mm - Gắn kèm quạt EA32080B 	Cái	2,400,000



THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com




Website: <http://thienlocphatelectric.com>; <http://giadiencongnghiep.com>

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN



BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER

(Áp dụng từ T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
FILTER - VF SERIES (RAL 7035) MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI - CÓ GIOĂNG KÍN NƯỚC KIỂU VF (RAL 7035)				
  	MT-VF106	- Kích thước khối: 106x106x26mm - Kích thước lỗ khoét: 92x92 ⁺¹ mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA8025	Cái	94,000
	MT-VF150	- Kích thước khối: 150x150x32.1mm - Kích thước lỗ khoét: 125x125 ⁺¹ mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA12038	Cái	110,000
	MT-VF200	- Kích thước khối: 200x200x35.3mm - Kích thước lỗ khoét: 177x177 ⁺¹ mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA12038, EA15051	Cái	172,000
	MT-VF250	- Kích thước khối: 250x250x35.3mm - Kích thước lỗ khoét: 223x223 ⁺¹ mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA20060, EA22060	Cái	241,000
	MT-VF322	- Kích thước khối: 320x320x35.3mm - Kích thước lỗ khoét: 291x291 ⁺¹ mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA20060, EA22060, EA26080B	Cái	391,000



THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: http://thienlocphatelectric.com; http://giadiencongnghep.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN



BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER

(Áp dụng từ T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
FAN FILTER (RAL 7035) QUẠT HÚT KÈM MIỆNG GIÓ - CÓ GIOẪNG KÍN NƯỚC (RAL 7035)				
	VS802.230	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 13W - Lưu lượng gió: 20/28 m3/h - Kích thước khối: 116x116x57mm - Kích thước lỗ khoét: 92.5x92.5mm - Gắn kèm quạt EA9225S	Cái	288,000
	VS803.230	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 19W - Lưu lượng gió: 55/67 m3/h - Kích thước khối: 148.5x148.5x67.5mm - Kích thước lỗ khoét: 122x122mm - Gắn kèm quạt EA12038S	Cái	346,000
	VS804.230	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 19W - Lưu lượng gió: 105/120 m3/h - Kích thước khối: 204x204x95mm - Kích thước lỗ khoét: 177x177mm - Gắn kèm quạt EA12038S	Cái	452,000
	VS805.230	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 36W - Lưu lượng gió: 230/265 m3/h - Kích thước khối: 255x255x117.5mm - Kích thước lỗ khoét: 224x224mm - Gắn kèm quạt EA17251B	Cái	927,000
	VS806.230	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 105W - Lưu lượng gió: 500/560 m3/h - Kích thước khối: 320x320x141.5mm - Kích thước lỗ khoét: 292x292mm - Gắn kèm quạt EA26080B	Cái	1,964,000
	VS806.230-D	- Điện áp định mức: 230VAC- 50/60Hz - Công suất: 115W - Lưu lượng gió: 1200/1350 m3/h - Kích thước khối: 320x320x141.5mm - Kích thước lỗ khoét: 292x292mm - Gắn kèm quạt EA32080B	Cái	2,400,000

**THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD**

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: <http://thienlocphatelectric.com>; <http://giadiencongnghep.com>**TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN****BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER****(Áp dụng từ T03-2026)**

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
FILTER (RAL 7035) MIỆNG GIÓ CÓ LỌC BỤI - CÓ GIOĂNG KÍN NƯỚC (RAL 7035)				
	VS802-S	- Kích thước khối: 116x116x22mm - Kích thước lỗ khoét: 92.5x92.5mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA9225	Cái	86,000
	VS803-S	- Kích thước khối: 148.5x148.5x28mm - Kích thước lỗ khoét: 122x122mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA12038	Cái	104,000
	VS804-S	- Kích thước khối: 204x204x28mm - Kích thước lỗ khoét: 175x175mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA12038, EA15051	Cái	144,000
	VS805-S	- Kích thước khối: 255x255x28mm - Kích thước lỗ khoét: 223x223mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA20060, EA22060	Cái	239,000
	VS806-S	- Kích thước khối: 323x323x28mm - Kích thước lỗ khoét: 283x283mm - Có thể lắp rời hoặc gắn với quạt EA20060, EA22060, EA26080B, EA32080B	Cái	375,000
	VS807-S	- Kích thước khối: 420x180x28mm - Kích thước lỗ khoét: 392x152mm - Có thể lắp rời hoặc gắn tối đa 3 cái quạt EA12038	Cái	271,000



THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: http://thienlocphatelectric.com; http://giadiencongnghiep.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN



BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER

(Áp dụng từ T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
CABINET TOP VENTILATOR - CENTRIFUGAL FAN TYPE - RATED VOLTAGE: 220VAC - 50/60Hz QUẠT HÚT GẮN MÁI TỬ ĐIỆN - LOẠI QUẠT HÚT LY TÂM LỒNG SÓC, ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC: 220VAC - 50/60HZ				
  	MT-190EAW	- Quạt gắn kèm: 190EAW - Lưu lượng gió: 570/ 620 m3/h - Kích thước khối: 325x325x130mm - Kích thước lỗ khoét: Ø170	Cái	2,973,000
	MT-220EAW	- Quạt gắn kèm: 220EAW - Lưu lượng gió: 900/ 1050 m3/h - Kích thước khối: 325x325x130mm - Kích thước lỗ khoét: Ø190	Cái	3,518,000
	MT-250EAW	- Quạt gắn kèm: 250EAW - Lưu lượng gió: 1350/ 1490m3/h - Kích thước khối: 400x400x140mm - Kích thước lỗ khoét: Ø190	Cái	4,064,000
	MT-190DS	- Quạt gắn kèm: 190EAW - Lưu lượng gió: 570/ 620 m3/h - Kích thước khối: 400x400x135mm - Kích thước lỗ khoét: 258x258mm	Cái	2,750,000
	MT-220DS	- Quạt gắn kèm: 220EAW - Lưu lượng gió: 900/ 1050 m3/h - Kích thước khối: 400x400x135mm - Kích thước lỗ khoét: 258x258mm	Cái	3,500,000
	MT-250DS	- Quạt gắn kèm: 250EAW - Lưu lượng gió: 1350/ 1490m3/h - Kích thước khối: 400x400x135mm - Kích thước lỗ khoét: 258x258mm	Cái	3,900,000
CENTRIFUGAL FAN - RATED VOLTAGE: 220VAC -50/60Hz QUẠT HÚT LY TÂM LỒNG SÓC - ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC: 220VAC - 50/60HZ				
	190EAW	- Kích thước: Ø190 x 70mm - Lưu lượng gió: 570m3/h	Cái	1,964,000
	220EAW	- Kích thước: Ø220 x 73mm - Lưu lượng gió: 1000m3/h	Cái	2,236,000
	225EAW	- Kích thước: Ø225 x 93mm - Lưu lượng gió: 1200m3/h	Cái	2,470,000
	250EAW	- Kích thước: Ø250 x 105mm - Lưu lượng gió: 1452m3/h	Cái	2,618,000
	280EAW	- Kích thước: Ø280 x 106mm - Lưu lượng gió: 1990m3/h	Cái	3,782,000

**THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD**

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: <http://thienlocphatelectric.com>; <http://giadiencongnghiep.com>**TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN****BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER****(Áp dụng từ T03-2026)**

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
CABINET FANS QUẠT GIÓ TỦ ĐIỆN				
  	EA8025S	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 80x80x25mm - Bạc thau - Lưu lượng gió: 58m3/h	Cái	158,000
	EA9225S	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 92x92x25mm - Bạc thau - Lưu lượng gió: 58m3/h	Cái	158,000
	EA12038S	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 120x120x38mm - Bạc thau - Lưu lượng gió: 138m3/h	Cái	188,000
	EA15051B	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 150x150x51mm - Bạc đạn - Lưu lượng gió: 300m3/h	Cái	394,000
	EA17251B	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 172x150x51mm - Bạc đạn - Lưu lượng gió: 300m3/h	Cái	415,000
	EA20060B	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz - Kích thước: 200x200x61mm - Bạc đạn - Lưu lượng gió: 680m3/h	Cái	694,000
	EA26080B	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz. - Kích thước: 260x225x80mm - Bạc đạn - Lưu lượng gió: 1150m3/h	Cái	1,699,000
	EA32080B	- Điện áp định mức: 220VAC - 50/60Hz. - Kích thước: 320x280x80mm - Bạc đạn - Lưu lượng gió: 1800m3/h	Cái	1,873,000



THIEN LOC PHAT TECHNOLOGY TRADING CO., LTD

Liaison office: P05 Street 14, Dong Hung Thuan Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Head office: 11/34 Thoai Ngoc Hau Street, Tan Phu Ward, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Hotline: 090 110 4339 - 0932 706 899; Email: nuongpham@thienlocphatelectric.com

Website: http://thienlocphatelectric.com; http://giadiencongnghep.com

TRAO GIÁ TRỊ - NHẬN NIỀM TIN







BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER

(Áp dụng từ T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
THERMOSTAT BỘ ỒN NHIỆT				
	MT735D	Bộ kiểm soát nhiệt độ thông minh. - Dùng đóng mở quạt hoặc sưởi. - Ngõ ra cảnh báo - Hiện thị nhiệt độ môi trường. - Ngưỡng cài đặt: -50÷150°C - Sai số nhiệt độ: 0.05÷1.5°C - Bao gồm cảm biến NTC10K 4m	Cái	580,000
	MTS011	Thermostat dùng đóng mở quạt gió. - 1 tiếp điểm NO. - Ngưỡng cài đặt: 0÷60°C	Cái	135,000
	MTO011	Thermostat dùng đóng mở điện trở sưởi. - 1 tiếp điểm NC. - Ngưỡng cài đặt: 0÷60°C	Cái	135,000
	KTS011	Thermostat dùng đóng mở quạt gió. - 1 tiếp điểm NO. - Ngưỡng cài đặt: 0÷60°C	Cái	158,000
	KTO011	Thermostat dùng đóng mở điện trở sưởi. - 1 tiếp điểm NC. - Ngưỡng cài đặt: 0÷60°C	Cái	158,000
	KTS-120	Thermostat dùng đóng mở cho quạt/ sưởi. - 1 tiếp điểm NO & NC - Ngưỡng cài đặt: 0÷120°C	Cái	218,000
	ZR011	Thermostat tích hợp dùng đóng mở quạt gió và điện trở sưởi. - 1 tiếp điểm NO và 1 tiếp điểm NC. - Ngưỡng cài đặt: 0÷60°C	Cái	361,000
	MFR012	Thermostat dùng đóng mở quạt hoặc sưởi theo độ ẩm, chống đọng sương trong tủ điện. - Ngưỡng cài đặt: 40÷90%RH	Cái	800,000
	MFR013	Thermostat dùng đóng mở quạt hoặc sưởi theo nhiệt độ và độ ẩm, chống đọng sương trong tủ điện. - Ngưỡng cài đặt: 40÷90%RH	Cái	1,858,000

BẢNG GIÁ QUẠT HÚT VÀ PHỤ KIỆN MASTER

(Áp dụng từ T03-2026)

Photo Hình ảnh	Cat.No Mã số	Description Mô tả	Unit DVT	Price (VND)
HEATER DIỆN TRỞ SƯỜI, ĐIỆN ÁP HOẠT ĐỘNG 120-250VAC/DC				
	MT-HS015	Công suất: 15W, KT: W84xH103xD34mm	Cái	278,000
	MT-HS030	Công suất: 30W, KT: W84xH103xD34mm	Cái	290,000
	MT-HS045	Công suất: 45W, KT: W84xH103xD34mm	Cái	302,000
	MT-HS060	Công suất: 60W, KT: W84xH103xD34mm	Cái	313,000
	MT-HS075	Công suất: 75W, KT: W84xH143xD34mm	Cái	371,000
	MT-HS100	Công suất: 100W, KT: W84xH143xD34mm	Cái	383,000
	MT-HS150	Công suất: 150W, KT: W84xH183xD34mm	Cái	429,000
CABINET LIGHT ĐÈN CHIẾU SÁNG TỦ ĐIỆN				
 Công tắc ON/ OFF  Terminal kết nối nhanh	MT-PNL-025C	- Công suất: 5W - Điện áp 48V ~ 240V AC/DC - Độ sáng: 400Lm - Tích hợp công tắc ON/ OFF - Tích hợp nam châm để cố định vào tủ điện Terminal kết nối nhanh - Tuổi thọ lên đến 60.000 giờ	Cái	520,000
	MT-DS013	- Công tắc hành trình - Tiếp điểm 1NO 1NC - IP 53	Cái	105,000

BẢO HÀNH 3

NEW DESIGN

Bảng giá chưa bao gồm thuế GTGT